

اجرای پارتیشن بندی به شرح نقشه و مشخصات پیوست

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در نظر دارد اجرای پارتیشن بندی به شرح لیست پیوست را به انجام رساند لذا از شرکتهای صاحب صلاحیت و دارندگان شرایط لازم دعوت میگردد مطابق پیوست ، قیمت کل پیشنهادی خود را تنظیم و مدارک درخواستی و مورد نیاز را مهر، امضا و اسکن نموده و شرح خدمات پیشنهادی مشاور را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.



جزئیات اطلاعات نیاز

شماره نیاز :	12973285000016	شماره درخواست خرید مرجع:	25041397
نام دستگاه خریدار :	سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس		
تاریخ و ساعت اعلان عمومی :	1397/04/25 - 08:18		
تاریخ و ساعت پایان اعتبار نیاز :	1397/04/26 - 10:00		
اولویت نیاز :	عادی		
استان محل :	فارس	شهر محل تحویل :	شیراز
مهلت ارسال پاسخ			

اطلاعات کالاهای مورد نیاز

شرح کلی نیاز :	اجرای پارتیشن بندی به شرح نقشه و مشخصات پیوست.		
گروه کالا :	میلمان و دکوراسیون		
تاریخ نیاز به کالا :	1397/04/30		
حداقل تاریخ و ساعت اعتبار قیمت:	1397/04/30 - 10:00		
مشخصات کالای مورد نیاز	مندرج در لیست پیوست.		
تعداد مورد نیاز :	1	واحد شمارش :	متر مربع سطح کار
توضیحات خریدار	تامین کننده بومی استان فارس و دارای سابقه کار اجرایی نمونه و دارای کارگاه ثابت باشد. لطفا شماره تلفن خود را درج نمایید.		
شرح ابطال:			

مشخصات پارتیشن های دو جداره ترکیبی ام دی اف آلومینیوم

- 1) کلیه MDF های مصرفی در پارتیشن ها دارای نشان سازمان استاندارد ایران را داشته باشند و کلیه آزمایش های کیفی از نظر جذب آب، دانسیته حداقل 720، چسبندگی روکش لاینیت به MDF و تست ظرف داغ، تست لک پذیری را پاس نماید.
- 2) اسکلت پارتیشن تشکیل شده از دو عدد تیرک عمودی با ضخامت 16 میل که به عنوان ستون اصلی و سه تیرک افقی جهت اتصال ستون های اصلی جهت هر یونیت پارتیشن می باشد و به صورت پانل مستقل می باشد.
- 3) پانل های نهایی یا نمای زیرین از جنس MDF با مشخصه ردیف یک باشد.
- 4) نوار PVC مورد مصرف برای پوشش لبه های MDF با ضخامت 2 میلیمتر باشد.
- 5) چسب مورد استفاده در نوار PVC با مقاومت حرارتی 180 درجه سانتی گراد باشد.
- 6) در پارتیشن های فوق امکان نصب پرده کرکره با سیستم ولوم جهت سایه روشن شدن، شید رول آپ، عبور تاسیسات برق و شبکه و دسترسی آسان به اقلام مورد نظر وجود داشته باشد.
- 7) در پارتیشن های فوق جهت بالا بردن استقامت و ایستایی هرچه بیشتر پارتیشن از ستون های ایستایی از جنس MDF با مشخصات ردیف (1) با ابعاد 2*30*13 سانتی متر و تیغه های ایستایی از جنس MDF با ضخامت 16 میلی متر و عرض 30 سانتی متر استفاده می شوند که بسته به حرکت خط پارتیشن ها در قسمت های مختلف نصب گردد همچنین استفاده از قابیل متصل به پارتیشن در مکانهای مورد نیاز استفاده می گردد.
- 8) در پارتیشن امکان دسترسی به داخل جداره نیز امکان دسترسی بین دو پانل شیشه خور جهت غبار رویی وجود داشته باشد.
- 9) پارتیشن های فوق به دلیل استفاده از جنس MDF مرغوب با دانسیته بالا و استفاده از اتصالات مدولار در صورت لزوم امکان بارها مونتاز و ددمونتاز وجود داشته باشد.
- 10) پارتیشن می بایست کاملاً پیش ساخته بوده و تمام قطعات پانل ها به صورت فریم های آماده تولید و مونتاز شده و به محل پروژه حمل و نصب گردد به طوری که نیازی به هیچ گونه برشکاری و سوراخ کاری در محل پروژه نباشد.
- 11) در نمای پارتیشن هابه هیچ وجه نباید اثری از پیچ و یا میخ باشد و همچنین نباید برای پوشاندن سرهای پیچ از دریوش و یا برچسب استفاده گردد.